Muscat découpé
Vass 7 S 57

Muscat Découpé

INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

555Mtp7

7 S 57
Muscat découpé
555Mtp7

Muscat découpé
7 S 57



Désignation : Muscat découpé

Clos Planche 7 Côté S N° 57

Vigueur : 3

Charge :

Date de mâturité : 17-9-56

1 = 1
2 = 0
3 = 2
4 = 4
5 = 2

+4

Pr 2

3e époque

Désignation : Muscat découpé

Clos Planche 7 Côté S N° 57

Vigueur 3

Charge :

Date de mâturité : 16-9-57 Pr. 2

+5

s 1 - 2
2 - 6
3 - 7
4 - 4
5 - 3

3e époque

P = 1

Désignation : Muscat découpé

Clos Planche 7 Côté S N° 57

Vigueur : 3

Date de mâturité : 4. 27 - 8 - 58

+2

Charge :

s. 1 1
2 5
3 2
4 1
5 1

Désignation : Muscat découpé

Clos Planche 7 Côté S N° 57

Vigueur : 3 4. 18 8 59

Charge :

p = 0

+1

s. 1 1
2 8
3 8
4 4
5 3

Muscat découpé

Année 1956

N° . . . . Planche . . . . Côté 7 S 57

	Nombre total	DATES 18	21	23	27	30				
1	8	0	0	2	2	4				
2	6	0	0	2	2	2				
3	6	0	0	1	2	5				
4	8	0	0	3	3	5				
5	8	0	0	2	3	5				

II 29.3-56 D

+3

Muscat découpé

Année 1957

N° . . . . Planche . . . . Côté 7 S ~~56~~ 57

	Nombre total	DATES 4/3/57	7-3	9-3	13-3				
1	7	1	2	4	6	x			
2	8	0	2	3	6	x			
3	8	1	1	3	8	x			
4	8	1	3	5	8	x			
5	8	1	1	2	5	x			

IIe D le 10-3-57

+1

Muscat découpé -

Année 1958

N° .... Planche .... Côté 7557

	Nombre total	DATES								
		21.3	26/3	29,3	1.4					
1	8	0	2	3	3					
2	8	0	1	1	3					
3	6	1	2	4	4 x					
4	8	0	0	2	4 x					
5	9	2	3	3	6 x					

D le 1-4-58
+ 9 IIIe

Année 1959

Muscat decoupé

N° .... Planche 7557 .... Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		11-3	13.3	17.3					
1	10	0	1	7					
2	10	1	2	4					
3	10	0	6	5					
4	10	0	3	5					
5	10	0	1	6					

D le 17-3-59
+ 1

Désignation : Muscat découpé

VASSAL Planche 7 Côté S N° 57 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres ~~(9)~~.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9 .

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) 9 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 6.5-54

Désignation : Muscat Decoupé

VASSAL Planche 7 Côté S N° 57 Souche 1 2 (3) 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière 1e f. (8) - autres 9.

D aranéeux

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9)

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

16-5-56 Rouquis

N° ordre

Désignation : Muscat découpé

VASSAL Planche 7 côté S N° 57 souche 1 2 (3) 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) léger duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté (2) - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement (7) - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Truel 28-5-54

F

N° ordre

Désignation : Muscat découpé

VASSAL Planche 7 côté S N° 57 souche 1 2 (3) 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte 1 - jaune (2) - rouge clair 3 -
gde rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 17-6-54

N° ordre

Désignation Muscat découpé

VASSAL planche 7 côté S N° 57 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite (1) - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 -
  aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière (2) - involuté (3) -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
  face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé (3) -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3 .
- glabre (4) - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement (8) - totalement (9) .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre (3)
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

C. Samson

11 SEPT 1956 29.7.54

N° ordre

Désignation Muscat découpé

VASSAL planche 7 côté S N° 57 souche 1 2 (3) 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  limbe: glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan ~~(1)~~ - en gouttière 2 - involuté (3). révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- Long 1 - moyen (2) - court 3.
- glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

BRoch
28.8.56

J. Truet 11 SEPT 1956

N° d'ordre

Désignation Muscat dicouyi

VASSAL planche 7 côté 5 N° 57 souche 1 2 (3) 4 5

GRAPPE Photo

24
- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3)
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6)
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE Photo

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière ~~(6)~~ - irrégulière (8)

27
- de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière 1 - irrégulière (2)

28 - Forme : discoïde (0) - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée (6) - non déprimée 7.
- à jus incolore (1) - coloré 2.

33
- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5)
- à pulpe charnue (6) - juteuse 7 - molle 8.

30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée (3) - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3)
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 - non coloré (9)

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Brut 25 AOUT 1955

Muscat Decoupé

7557

<u>Sarment de vigne</u>

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ...10..... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniel
5.1.56

N° d'ordre : . 055507 . . N° dossier : . . . . :

Désignation: . . . . . Muscat. découpé . . . . . . : H.

Origine : . . . . : Ph.

Emplacement: EM . . . . Vas. 7 S 5 7. Vign. . . . : Bon : Médiocre

1	- Angle des nervures . . .	1 - (2) - 3	. . . . .
2	- L_1/L	(1) - (2) - 3	. . . . .
3	- L_2/L	1 - (2)	. . . . .
4	- Lobes	1 - 3 - (5) - 7 - 9	. . . . .
5	- S. lat. sup. (prof.) . .	0 - 1 - 2 - (3)	. . . . .
6	- S. lat. inf. (prof.) . .	0 - 1 - (2) - (3)	. . . . .
7	- S. pét. (forme)	1 - (2) - 3 - 4 - 5 - 6	. . . . .
8	- S. L. S. (forme) . . .	0 - 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - 6 - (7) - 8	. . . . .
9	- Dents : forme	(1) - 2 - 3	. . . . .
10	- Dents : Méd./B. . . .	1 - 2 - (3)	. . . . .
11	- Angle lob. term. . . .	1 - (2) - (3)	. . . . .
12	- Base nerv. (garn. ou dég.)	1 - (2) - 3	. . . . .
13	-		. . . . .

N° ordre .... N° dossier	H
Désignation ...Muscat...dicorzi.................	Ph
Origine	Bon · Médiocre
Emplacement: E.M. ..... Vas 7557 Vign.	

---

13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9

14 Angle L_3 et L'_3 (1) - 2 - 3

15 Largeur du S.P. (1) - 2 - 3 - 4 - 5

16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3
au point pétiolaire.

17 L_1 curviligne 1 rectiligne 2

L_2 curviligne 3 rectiligne 4

18 Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction (1) - (2) - 3

Forme (4) - 5

Médiane/Base 6 - 7 - (8)